

Obec  
Noviny pod Ralskem  
Noviny pod Ralskem č.p. 116, 471 24 Mimoň  
IČO: 00672904  
E-mail: noviny@wo.cz

---

č.j.: 129/2019/Obec

V Novinách pod Ralskem dne 30.9.2019

**Výzva k podání nabídky na akci:**

**Výměna oken a vstupních dveří na objektu kabin a restaurace na stavební parcele číslo 139 v k.ú. Noviny pod Ralskem**

Obec Noviny pod Ralskem Vás vyzývá k podání cenové nabídky na akci:

Výměna oken a vstupních dveří na objektu kabin a restaurace na stavební parcele číslo 139 v k.ú. Noviny pod Ralskem

**Předmět poptávky:**

➤ Předmětem poptávky je Výměna oken a vstupních dveří na objektu kabin a restaurace na stavební parcele číslo 139 v k.ú. Noviny pod Ralskem

**Časová specifikace:**

Zahájení prací listopad 2019.

Předání zakázky maximálně do 31.12.2019

**Místo dodání**

Místem plnění - budova kabin na stavební parcele číslo 139 v Novinách pod Ralskem

**Obsah cenové nabídky**

Cenová nabídka bude obsahovat:

- Základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů - živnostenský list
- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
- Položkový rozpočet, včetně uvedení materiálu a práce
- Prohlášení o shodě na veškerý dodaný materiál
- Minimálně tři reference shodného charakteru požadovaných prací včetně uvedení kontaktní osoby u které lze ověřit pravdivost údajů
- Délka záruční lhůty (v návrhu smlouvy)
- Podepsaný návrh smlouvy o dílo
- Doba plnění zakázky-harmonogram

**Technické požadavky**

**Výměna oken a vstupních dveří na objektu kabin a restaurace na stavební parcele číslo 139 v k.ú. Noviny pod Ralskem**

1.Výměna starých oken za okna plastová. Okna budou v barvě bílé včetně vnitřních parapetů a vnější parapetů. Výměna starých dveří za nové plastové - bílé.

V příloze č. 1 jsou uvedeny rozměry vrat a oken-pouze orientační. **Potřeba před zasláním nabídky přesné zaměření.**

2. Profily oken -použité profily budou z nerecyklovaného plastu, profily budou standardně vyztuženy pozinkovanou ocelí o síle min. 1,5 - 3 mm. Profily budou splňovat požadavky dle normy ČSN EN 12608 nejvyšší třída A, profily budou min. 5 komorové.
3. Zasklení - okna a dveře budou zaskleny tepelně izolačním dvojsklem s min. parametrem  $U_g = 1,1$  W/m<sup>2</sup>K. Sklo bude bezpečnostní (odolné proti nárazu).
4. Kování - od renomovaných výrobců.
5. Zednické zapravení - začištění špalet není požadováno.

### **Ostatní ujednání**

Investor neposkytuje zálohu-cena za dodávku bude uhrazena do sedmi dnů od předání prací.

Hodnotícími kritérii pro výběr jsou:

Nabídková cena

Záruční lhůta

**Nabídky doručit nejpozději do 15.10.2019 do 13.00 hodin.**

**Nabídky s označením " Výměna oken a vstupních dveří na objektu kabin a restaurace na stavební parcele číslo 139 v k.ú. Noviny pod Ralskem „ vložit do zalepené obálky a odeslat na adresu: **Obecní úřad Noviny pod Ralskem č.p. 116, 471 24 Mimoň, nebo doručit osobně do kanceláře OÚ Noviny pod Ralskem v pracovní dobu - pondělí od 7.00 -17.00, úterý a pátek od 7.00 do 13.00, středa a čtvrtek od 7.00 do 15.00. Při osobním doručení ověřte přítomnost na tel. čísle 487 863 129 nebo 602 474 745.****

**V Novinách pod Ralskem dne 30.9.2019**

Zadavatel:

**Obec Noviny pod Ralskem č.p.116**

**47124, Mimoň**

Email: [noviny@wo.cz](mailto:noviny@wo.cz)

Telefon: 487 863 129

**Zaměření, prohlídka objektu po předchozí domluvě na tel. čísle 730 891 969 p. Miloslav Hercík, v pracovní době od 7-15 hod.**

Správci zakázky:

**Veronika Jírová**

e-mail: [jirova.v@seznam.cz](mailto:jirova.v@seznam.cz), tel.602 474 745

